

# CALENDRIER D'ENTRETIEN

LA PREMIÈRE PERSONNE À UTILISER L'APPAREIL DOIT:  
Nettoyer le filtre ET vérifier le niveau de peroxyde.

Janvier				Février				Mars				Avril			
FILTRE	NIVEAU DE PEROXYDE	FILTRE	NIVEAU DE PEROXYDE	FILTRE	NIVEAU DE PEROXYDE	FILTRE	NIVEAU DE PEROXYDE	FILTRE	NIVEAU DE PEROXYDE	FILTRE	NIVEAU DE PEROXYDE	FILTRE	NIVEAU DE PEROXYDE		
1	V			1	L			1	L			1	J		
2	S			2	M			2	M			2	V		
3	D			3	M			3	M			3	S		
4	L			4	J			4	J			4	D		
5	M			5	V			5	V			5	L		
6	M			6	S			6	S			6	M		
7	J			7	D			7	D			7	M		
8	V			8	L			8	L			8	J		
9	S			9	M			9	M			9	V		
10	D			10	M			10	M			10	S		
11	L			11	J			11	J			11	D		
12	M			12	V			12	V			12	L		
13	M			13	S			13	S			13	M		
14	J			14	D			14	D			14	M		
15	V			15	L			15	L			15	J		
16	S			16	M			16	M			16	V		
17	D			17	M			17	M			17	S		
18	L			18	J			18	J			18	D		
19	M			19	V			19	V			19	L		
20	M			20	S			20	S			20	M		
21	J			21	D			21	D			21	M		
22	V			22	L			22	L			22	J		
23	S			23	M			23	M			23	V		
24	D			24	M			24	M			24	S		
25	L			25	J			25	J			25	D		
26	M			26	V			26	V			26	L		
27	M			27	S			27	S			27	M		
28	J			28	D			28	D			28	M		
29	V							29	L			29	J		
30	S							30	M			30	V		
31	D							31	M						

1 x par Mois : Nettoyer la cuve

Entretien environ 1 x au 6 Mois

# CALENDRIER D'ENTRETIEN

LA PREMIÈRE PERSONNE À UTILISER L'APPAREIL DOIT:  
Nettoyer le filtre ET vérifier le niveau de peroxyde.

Mai		Juin		Juillet		Août	
FILTRE	NIVEAU DE PEROXYDE	FILTRE	NIVEAU DE PEROXYDE	FILTRE	NIVEAU DE PEROXYDE	FILTRE	NIVEAU DE PEROXYDE
1	S	1	M	1	J	1	D
2	D	2	M	2	V	2	L
3	L	3	J	3	S	3	M
4	M	4	V	4	D	4	M
5	M	5	S	5	L	5	J
6	J	6	D	6	M	6	V
7	V	7	L	7	M	7	S
8	S	8	M	8	J	8	D
9	D	9	M	9	V	9	L
10	L	10	J	10	S	10	M
11	M	11	V	11	D	11	M
12	M	12	S	12	L	12	J
13	J	13	D	13	M	13	V
14	V	14	L	14	M	14	S
15	S	15	M	15	J	15	D
16	D	16	M	16	V	16	L
17	L	17	J	17	S	17	M
18	M	18	V	18	D	18	M
19	M	19	S	19	L	19	J
20	J	20	D	20	M	20	V
21	V	21	L	21	M	21	S
22	S	22	M	22	J	22	D
23	D	23	M	23	V	23	L
24	L	24	J	24	S	24	M
25	M	25	V	25	D	25	M
26	M	26	S	26	L	26	J
27	J	27	D	27	M	27	V
28	V	28	L	28	M	28	S
29	S	29	M	29	J	29	D
30	D	30	M	30	V	30	L
31	L			31	S	31	M

1 x par Mois : Nettoyer la cuve

Entretien environ 1 x au 6 Mois

# CALENDRIER D'ENTRETIEN

LA PREMIÈRE PERSONNE À UTILISER L'APPAREIL DOIT:  
Nettoyer le filtre ET vérifier le niveau de peroxyde.

Septembre				Octobre				Novembre				Décembre			
		FILTRE	NIVEAU DE PEROXYDE			FILTRE	NIVEAU DE PEROXYDE			FILTRE	NIVEAU DE PEROXYDE			FILTRE	NIVEAU DE PEROXYDE
1	M			1	V			1	L			1	M		
2	J			2	S			2	M			2	J		
3	V			3	D			3	M			3	V		
4	S			4	L			4	J			4	S		
5	D			5	M			5	V			5	D		
6	L			6	M			6	S			6	L		
7	M			7	J			7	D			7	M		
8	M			8	V			8	L			8	M		
9	J			9	S			9	M			9	J		
10	V			10	D			10	M			10	V		
11	S			11	L			11	J			11	S		
12	D			12	M			12	V			12	D		
13	L			13	M			13	S			13	L		
14	M			14	J			14	D			14	M		
15	M			15	V			15	L			15	M		
16	J			16	S			16	M			16	J		
17	V			17	D			17	M			17	V		
18	S			18	L			18	J			18	S		
19	D			19	M			19	V			19	D		
20	L			20	M			20	S			20	L		
21	M			21	J			21	D			21	M		
22	M			22	V			22	L			22	M		
23	J			23	S			23	M			23	J		
24	V			24	D			24	M			24	V		
25	S			25	L			25	J			25	S		
26	D			26	M			26	V			26	D		
27	L			27	M			27	S			27	L		
28	M			28	J			28	D			28	M		
29	M			29	V			29	L			29	M		
30	J			30	S			30	M			30	J		
				31	D							31	V		

1 x par Mois : Nettoyer la cuve

Entretien environ 1 x au 6 Mois